

noblessa
Laatukeittiöt Saksasta

**Villa Nordic
Rehtorinkuja**





NOBLESSA-KEITTIÖT

noblessa

Noblessa-keittiöt

- Valmistaja saksalainen nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co KG
- Markkinajohtaja Euroopassa
- Yksilöllisiä keittiötä 3300 päivässä ja 727 000 vuodessa
- Kilpailukykyinen hinta-laatusuhde
- Erinomainen toimitusvarmuus
- <https://ipaper.noblessa.fi/keittiokuvasto2025/>

Kattava laaduntarkkailu ja ympäristöjärjestelmä


- Oma testilaboratorio, jossa jokainen komponentti testataan (15 vuoden vähimmäiselinkaari)
- Testin läpäiseminen edellytetään ennen mallistoon pääsyä
- Noblessan tuotteet ovat saaneet matalapäästöisyydestä kertovan M1-luokituksen. Kaikki Noblessan mallistossa käytetyt komponentit ovat kemikaalipäästöiltään niin alhaiset, että ne sopivat myös allergiakoteihin
- <https://ipaper.noblessa.fi/vastuullisuus/>



8 VAIHTOEHTOA VIVA, EI LISÄHINTAA.



VETIMET 45 VAIHTOEHTOA, EI LISÄHINTAA.



40 VAIHTOEHTOA, EI LISÄHINTAA



193 * Alpinvalkoinen



198 Sierra-tammikuosi




201* Hiekka betonikuosi



205 Viikinki-tammikuosi



215 Strombolian, vaalea



332* Valkoinen terrazzo-kuosi



330* Harmaa betonikuosi



344* Musta graniittikuosi



220 Arizona-mäntykuosi



225 Stem-tammikuosi



231 Bergamo-tammikuosi



235* Venato Bianco
-marmorikuosi



265 Rusty Plates -ruostekuosi



353* Valkoinen betonikuosi



354* Liuskekivenharmaa
betonikuosi



355* Ferro Bronze
-ruostekuosi



266 Caledonia



272 Timber-tammikuosi



274 Teramo-marmorikuosi



319 Oxid



320* Venato Nero
-marmorikuosi



376* Kalkkikivikuosi




378 Musta betoni



392 Master-tammikuosi

13 VAIHTOEHTOA, EI LISÄHINTAA



LED MANILA PLUS INTEGROITU LED VALO VÄRILÄMPÖTILASÄÄDÖLLÄ



Vestelin valmistamat Laurus koneet + Elica liesikupu



LEB10BK

Musta monitoimiuuni



LIA600

Induktio liesitaso



LSV60-9

Kalusteisiin integroitu apk



LEMW5

Musta mikroaaltouuni



STRIPE *0 BK

Musta liesikupu



LKG178E NF



LKG178E NF

Kalusteisiin integroidut 2kpl NoFrost JK/PK

KALUSTEVALINNAT: MUUT

noblessa



Mirror Line peili liukuovikaapistot
<https://mirrorline.fi/>



WC kalusteet Noblessa –WC Sofia
valopeilillä



87516

Altaat (keittiö, khh) päältä asennettava
komposiittiallas Franke 87516



WC altaat mineraalikomposiitti Nikos MAX

YHTEYSTIEDOT

noblessa



Sete Oy, Noblessa

Henri Leiponen


010 583 5386

henri.leiponen@sete.fi

Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
Kauppakeskus Liila Martinsillantie 10, 02270 Espoo
Sanomatalo Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki


SETE
SINUN KEITTIÖSI. SINUN KOTISI





HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia.


Mittakaava: Kehyksiin sovitettu




Mittakaava: Kehyksiin sovitettu


Sete Oy Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa Puhelin: 0105835380 Kaupparek.nro:	NOBLESSA Noblessa-Keittiö 615 Viva	Asiakas Villa Nordic_ Rehtorinkuja Puh. +358 50 368 3368 Puh. koti. Matkapuhelin +358 50 368 3368	Toimitusosoite Villa Nordic_ Rehtorinkuja , Puh. +358 50 368 3368
--	---	--	--













HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Mittakaava: Kehyksiin sovitettu



HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Mittakaava: Kehyksiin sovitettu




Mittakaava: Kehyksiin sovitettu

Sete Oy Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa Puhelin: 0105835380 Kaupparek.nro:	NOBLESSA Noblessa-Keittiö 615 Viva	Asiakas Villa Nordic_ Rehtorinkuja Puh. +358 50 368 3368 Puh. koti. Matkapuhelin +358 50 368 3368	Toimitusosoite Villa Nordic_ Rehtorinkuja , Puh. +358 50 368 3368
--	---	--	--


HUOM: Piirustus on ainoastaan suuntaa-antava. Syvyysmitta on ilman ovia. HUOM: kaikki mitat on tarkistettava





HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Mittakaava: Kehyksiin sovitettu



Mittakaava: Kehyksiin sovitettu

Sete Oy Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa Puhelin: 0105835380 Kaupparek.nro:	NOBLESSA Noblessa-Keittiö 615 Viva	Asiakas Villa Nordic_ Rehtorinkuja Puh. +358 50 368 3368 Puh. koti. Matkapuhelin +358 50 368 3368	Toimitusosoite Villa Nordic_ Rehtorinkuja , Puh. +358 50 368 3368
--	---	--	--



Huoneen korkeus: 2600 mm
Leveys: 1770 mm
Korkeus: 2238 mm
Syvyys: 610 mm/515 mm
Rungon väri: Valkoinen sileä 16 mm
Sisustan väri: Valkoinen sileä 16mm
Taustalevynväri: Ei taustaa
Säätösokkeli 50mm
Sivupeite: Vasen, Leveys: 50mm

Ovimalli: Kapea teräskehys
Ovileveys: 883 mm
Ovikorkeus: 2106 mm
Kehysväri: Musta

Jälleenmyyjä: Noblessa Keittiöt Vantaa
Myyjä: Pekka Sevon
Osoite: Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa
Puhelin: 010 583 5383
Sähköposti: pekka.sevon@sete.fi



Ovi 1 - 1-os.:
Peili kirkas - 2106 mm

Ovi 2 - 1-os.:
Peili kirkas - 2106 mm

Lisätiedot:

Leveys: 1770 mm
Korkeus: 2238 mm
Syvyys: 610 mm/515 mm



Aukko 1 : 1254 mm
1 kpl - 2-osainen vaatehankko T, yksittäisen
tangon pituus: 627mm

Aukko 2 : 468 mm
4 kpl - Hylly

Ylähyllyn korkeus: n.350mm

Lisätiedot:

ASIAKASTIEDOT

Merkki:
Villa Nordic / Rehtorinkuja ET
Vastaanottaja:

Lisätiedot:

Toimitusosoite:

Toimipaikka:

Puhelin:

Värit ovat suuntaa-antavia tietokonejäljennöksiä.
HZTGZ

Huoneen korkeus: 2600 mm
Leveys: 1500 mm
Korkeus: 2238 mm
Syvyys: 610 mm/515 mm
Rungon väri: Valkoinen sileä 16 mm
Sisustan väri: Valkoinen sileä 16mm
Taustalevynväri: Ei taustaa
Säätösokkeli 50mm

Ovimalli: Kapea teräskehys
Ovileveys: 748 mm
Ovikorkeus: 2106 mm
Kehysväri: Musta

Jälleenmyyjä: Noblessa Keittiöt Vantaa
Myyjä: Pekka Sevon
Osoite: Tammiston Kauppatie 18
Toimipaikka: 01510 Vantaa
Puhelin: 010 583 5383
Sähköposti: pekka.sevon@sete.fi



Ovi 1 - 1-os.:
Peili kirkas - 2106 mm

Ovi 2 - 1-os.:
Peili kirkas - 2106 mm

Lisätiedot:

Leveys: 1500 mm
Korkeus: 2238 mm
Syvyys: 610 mm/515 mm



Aukko 1 : 984 mm
1 kpl - Vaatetanko
Aukko 2 : 468 mm
4 kpl - Hylly
Ylähyllyn korkeus: n.350mm
Lisätiedot:

ASIAKASTIEDOT

Merkki:
Villa Nordic / Rehtorinkuja MH1 10,2 M2
Vastaanottaja:

Toimitusosoite:

Toimipaikka:

Puhelin:

Lisätiedot:

Värit ovat suuntaa-antavia tietokoneäljennöksiä.
OULOE



Sete Oy
Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa

Puh: 0105835380
Fax:
E-Mail: pekka.sevon@sete.fi

Rek. Nro:
Pankki:
Viitteemme: Pekka Sevon

Villa Nordic_ Rehtorinkuja

Viitteenne:
Puh: +358 50 368 3368
Puh.Koti:
Fax:

Kuljetus: Hinta sisältää rahdin ja vakuutuksen Toimitusehdot: Asiakkaalle sisäänkannettuna Toimitusaika: Sopimuksen mukaan Maksuehdot: Sopimuksen mukaan	Toimitusosoite: Villa Nordic_ Rehtorinkuja Puh: +358 50 368 3368
---	--

Tarjous Nro :13234/1
Tarjous pvm : 28.08.2025
Voimassa : toimituksille vk4 / 2026 asti

TARJOUS

Suunnitelma	Määrä	Hinta yhteensä
Keittiö/1	1 *	
KHH/1	1 *	
WC_t/1	1 *	
Mirror Line säilytysjärjestelmät/1	1 *	
Kalusteasennus/Urakka	1 *	

Yhteensä ilman ALV

EUR

13 896,73

Vaihtoehto: Keittiö/1 Määrä: 1

(1 / 5)

NOBLESSA

Noblessa-Keittiö	: 615 Viva
Etulevy	: 415 Hiekka
Rungon reunanauha	: KU
Rungon ulkoinen väri	: 122 Hiekka
Rungon sisäinen väri	: 036 Valkoinen
Vedinyhdistelmä	: 242 Metallinuppi musta
Vedin sijoitus	: 5 Nuppi
Täytteen malli	: * ST Ei erikois-Designia
Liukuestematot	: 0 Ilman liukuestemattoja
Työtasot	: KU-DM Laminaatti matta, D-reuna
Työtason väri	: 097 Havana tammi kuvio
Työtason reunan malli	: D Suora kuvioreuna matta
Työtason reunaväri	: 999 Sama kuin taso
Työtason reuna ulkokulma	: E Neliö
Sokkelin viimeistely	: MA Kuvio matta
Sokkelin väri	: 122 Hiekka
Sivut	: MA Kuvio matta
Pystylevyn väri	: 122 Hiekka
Liukukiskojen malli	: !ZWS Lattiaprofiili pystylevyille
Liukukiskojen väri	: 010 Musta
Välitila	: MA Kuvio matta
Välitilan väri	: 097 Havana tammi kuvio
Välitilalevyt	: K Rungon värit
Taustapaneelin Väri	: 122 Hiekka
Sokkelikorkeus	: 150,00 mm
Työtason korkeus	: 908,00 mm

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
1	UWA10	Päätytäte Syvyys = 583			1,00	kpl	
2	UD40	Pöytäkaappi		V	1,00	kpl	
3	HUS60	Uunikaappi, premium			1,00	kpl	
3.1	LEB10BK	LAURUS integroitu uuni LEB10BK hydrolyysillä tilavuus 78 l, uunin valaistus 25 W halogeeni, energialuokka A laitteen mitat 595 x 595 x 575 mm		M	1,00	kpl	
3.2	18021	Rasva-astia			1,00	kpl	
3.3	LIA600	LAURUS keraaminen liesi LIA600 2x 160 mm 1.4 kW (tehotaso: 1.8 kW), 2x 210 mm 2.1 kW (tehotaso: 2.5 kW) laitteen mitat 590 x 56 x 520 mm, leikkauksen mitat 560 x 490 mm			1,00	kpl	
4	UD2SA90	Laatikosto premium			1,00	kpl	
4.1	BE90D	Aterinlaatikko Depot			1,00	kpl	
5	SPUAD60	Allaskaappi			1,00	kpl	
5.1	WSMP60	Vedenpitävä matto Pro allaskaapeille			1,00	kpl	
5.2	AS3553	Jätteenkeräys Syncro 1 x 28 l, 2 x 13 l			1,00	kpl	
5.3	MP-SPUR	Lisäveloitus, korkea takapaneeli allaskaapille 560 mm syvä sivu			1,00	kpl	
6	GSBD60-I	Ovi täysin integroidulle astianpesukoneelle			1,00	kpl	
6.1	WSWGS	Astianpesukoneen suoja-allas			1,00	kpl	
6.2	LSV609	LAURUS integroitu astianpesukone LSV60-9 melutaso 49 db (A) re1pW energialuokka E, meluluokka C AquaStop			1,00	kpl	
7	UPK10	Täyte rungon materiaalilla 720 mm korkea, leveys: 100 mm saakka Leveys = 50, Syvyys = 561			1,00	kpl	
7.1	MP-GS	Lisäveloitus välitilan täytteistä, sivulevy rungon materiaalia			1,00	kpl	

Tarjousnumero 13234/1		Tulostettu :28.08.2025		Sivu 3 (6)			
Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
8	HPK20-2	Täyte rungon materiaalia, 2088 mm Leveys = 50, Syvyys = 561			1,00	kpl	
9	GD194-2	Kaappi integroidulle jääkaapille aukon korkeus: 1580 - 1940 mm	V		1,00	kpl	
9.1	WSMP60	Vedenpitävä matto Pro allaskaapeille			1,00	kpl	
9.2	LKG178ENF	LAURUS integroitu jääkaappipakastin LKG178E NF energialuokka E, meluluokka C laitteen mitat 1770 x 540 x 545 mm, integroitimitat 1770-1790 x 560- 570 x 550-560 mm	V		1,00	kpl	
10	GD194-2	Kaappi integroidulle jääkaapille aukon korkeus: 1580 - 1940 mm	V		1,00	kpl	
10.1	WSMP60	Vedenpitävä matto Pro allaskaapeille			1,00	kpl	
10.2	LKG178ENF	LAURUS integroitu jääkaappipakastin LKG178E NF energialuokka E, meluluokka C laitteen mitat 1770 x 540 x 545 mm, integroitimitat 1770-1790 x 560- 570 x 550-560 mm	V		1,00	kpl	
11	UD45	Pöytäkaappi	V		1,00	kpl	
12	U2DA100	Laatikosto premium			1,00	kpl	
13	UWR10	Päättytäte Syvyys = 599			1,00	kpl	
14	RKS-72	Pöytäkaapin taustapaneeli rungon materiaalilla, 16 mm Korkeus = 870, Leveys = 1250			12,50	dm	
15	NV54	Välitilalevy tason tai rungon materiaalia Leveys = 1315, Korkeus = 534			13,15	dm	
16	NV54	Välitilalevy tason tai rungon materiaalia Leveys = 1850, Korkeus = 534			18,50	dm	
17	STRIPE90BK	ELICA: Liesikupu STRIPE** musta lasi 2 x 2,5 W LED 265 W, 220-240 V 757 m³/h IEC - 69 db (A) max. 603 m³/h IEC - 65 db (A) re1pW min. 288 m³/h IEC - 50 db (A) re1pW Kulutus: 83,2 kWh/v Ilmaliitos: 150 mm 598 (898) x 1035 - 1465 x 326 mm Energialuokka: B Tuuletinteho: B Valoteho: A Rasvasuodatin: D Korkeus piippu mukaanlukien = 1254			1,00	kpl	
17.1	AFWAKETIFFANY	ELICA Aktiivihiihisiuodatin			1,00	kpl	
18	W60-2	Seinäkaappi 615 Viva Seinäkaapin valopohja LMP-U LED Design Manila Plus	V		1,00	kpl	
18.1	MP-LMP-U	Lisähinta seinäkaapeille, LED Manila Plus			1,00	kpl	
19	WAG60-2	Seinäkaappi valutusritilällä	O		1,00	kpl	
20	WM60-2	Seinäkaappi mikrolle 615 Viva Seinäkaapin valopohja LMP-U LED Design Manila Plus			1,00	kpl	
20.1	MP-LMP-U	Lisähinta seinäkaapeille, LED Manila Plus			1,00	kpl	
20.2	LEMW5	LAURUS mikro LEMW5 Leveys = 600, Korkeus = 390, Syvyys = 334	M		1,00	kpl	
21	WPK10-2	Täyte rungon materiaalia 792 mm korkea Leveys = 50, Syvyys = 350			1,00	kpl	
22	87516	FRANKE: Sirius SID 610, Tectonite carbon			1,00	kpl	
23	LSET-SMART36	LED aloitus- ja jatkosetti			1,00	kpl	

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
23.1	VK-LED	LED-jatkojohto 1.8 m			1,00	kpl	
450	K242	Metallinuppi musta			16,00	kpl	
500	APD60	Työtaso APD koristereunalla Pituus = 3165, Syvyys = 600			31,65	dm	
500.	AP-AUS 1	Leikkaus liesille, altaille tai tuuletusritilöille, ilmoita kodinkoneen tai leikkauksen mitat. 3700 mm pidempiä työtasoja ei voi leikata.			1,00	kpl	
500.	AP-AUS 2	Leikkaus liesille, altaille tai tuuletusritilöille, ilmoita kodinkoneen tai leikkauksen mitat. 3700 mm pidempiä työtasoja ei voi leikata.			1,00	kpl	
501	APD70	Työtaso APD koristereunalla Pituus = 1465, Syvyys = 639			14,65	dm	
501.	AP-A 1	Loveus ilman reunan käsittelyä			1,00	kpl	
501.	APD-K 2	Lisäveloitus työtasojen ja pöytien lisäreunoitukselle.			12,65	dm	
502	SB15	Sokkelilevy paksuus: 13 mm, sisältää lattiaprofiilin vakio toimituspituus 2200 mm ja 3350 mm			61,43	dm	

Vaihtoehto: KHH/1 Määrä: 1

(2 / 5)

NOBLESSA

Noblessa-Keittiö

Etulevy	: 615 Viva
Rungon reunanauha	: 461 Taupe harmaa
Rungon ulkoinen väri	: KU
Rungon sisäinen väri	: 071 Taupe Harmaa
Vedinyhdistelmä	: 036 Valkoinen
Vedin sijoitus	: 242 Metallinuppi musta
Täytteen malli	: 5 Nuppi
Liukuestematot	: * ST Ei erikois-Designia
	: 0 Ilman liukuestemattoja

Työtasot

Työtason väri	: KU-NM Laminaatti matta, N-reuna
Työtason reunan malli	: 320 Venato Nero marble kuvio
Työtason reunaväri	: N Taivereuna
	: 999 Sama kuin taso

Sokkelin viimeistely

Sokkelin väri	: SBWF Sokkeli, vedenpitävä
	: 049 Peili kuvio, vedenkestävä

Paneelit ilman valoja

Pystylevyn väri	: MA Kuvio matta
	: 071 Taupe Harmaa

Välitila

Välitilan väri	: MA Kuvio matta
	: 362 Como tammi kuvio

Sokkelikorkeus

: 150,00 mm

Työtason korkeus

: 908,00 mm

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
1	UPK20	Täyte rungon materiaalilla 720 mm korkea, leveys: 100 mm saakka Leveys = 100, Syvyys = 561			1,00	kpl	
2	UD90	Pöytäkaappi			1,00	kpl	
3	UD60	Pöytäkaappi	O		1,00	kpl	
4	SPUED100-60	Kulma-allaskaappi Suunta = Vasen, Siirto = 250, Täytteen paksuus = 89			1,00	kpl	
4.1	FBE100L	Kosteudensuojahyllä			1,00	kpl	
5	HWK16-1	Päätytäyte Korkeus = 2016, Syvyys = 583			1,00	kpl	
6	HDB50-1	Siivouskaappi	O		1,00	kpl	

Tarjousnumero 13234/1		Tulostettu :28.08.2025		Sivu 5 (6)				
Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa	
7	HPK20-1	Täyte, rungon materiaalia Leveys = 34, Syvyys = 561			1,00	kpl		
8	NV54	Välitilalevy tason tai rungon materiaalia Leveys = 1250, Korkeus = 534 <i>MA Kuvio matta</i> <i>Välitilan väri 378 Musta betoni kuvio</i>			12,50	dm		
9	WPK10-58	Täyte rungon materiaalista Leveys = 50, Syvyys = 350 <i>615 Viva</i> <i>Etulevy 463 Musta betoni kuvio</i> <i>Rungon ulkoinen väri 127 Musta</i>			1,00	kpl		
10	W120-58	Seinäkaappi 2 ovella <i>615 Viva</i> <i>Etulevy 463 Musta betoni kuvio</i> <i>Rungon ulkoinen väri 127 Musta</i> <i>Seinäkaapin valopohja LMP-U LED Design</i> <i>Manila Plus</i>			1,00	kpl		
10.1	MP-LMP-U	Lisähinta seinäkaapeille, LED Manila Plus			1,00	kpl		
11	UFK60-43	Hyllykaappi jääkaapin päälle	O		1,00	kpl		
12	87516	FRANKE: Sirius SID 610, Tectonite carbon			1,00	kpl		
13	300440	Roller korisetti 6mx500x330 valkoinen			2,00	srj		
14	LSET-SMART36	LED aloitus- ja jatkosetti			1,00	kpl		
14.1	VK-LED	LED-jatkojohto 1.8 m			1,00	kpl		
450	K242	Metallinuppi musta			8,00	kpl		
500	APN60	Työtaso APN pyöristetyllä reunalla Pituus = 1655, Syvyys = 600			16,55	dm		
500.	AP-NF	Työtasoliitos			1,00	kpl		
1								
501	APN60	Työtaso APN pyöristetyllä reunalla Pituus = 1250, Syvyys = 600			12,50	dm		
501.	AP-AUS	Leikkaus liesille, altaille tai tuuletusritilöille, ilmoita kodinkoneen tai leikkauksen mitat. 3700 mm pidempiä työtasoja ei voi leikata.			1,00	kpl		
2								
502	SB15	Sokkelilevy paksuus: 13 mm, sisältää lattiaprofiilin vakio toimituspituus 2200 mm ja 3350 mm			37,57	dm		

Vaihtoehto: WC_t/1 Määrä: 1

(3 / 5)

NOBLESSA

Noblessa-Keittiö	: 615 Viva
Etulevy	: 417 Satiininharmaa
Rungon reunanauha	: KU
Rungon ulkoinen väri	: 070 Satiininharmaa
Rungon sisäinen väri	: 036 Valkoinen
Vedinyhdistelmä	: 244 Metallinuppi musta
Vedin sijoitus	: 5 Nuppi
Täytteen malli	: * ST Ei erikois-Designia
Liukuestematot	: 0 Ilman liukuestemattoja
Sokkelikorkeus	: 150,00 mm
Työtason korkeus	: 908,00 mm

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
1	BWASA100-58	Kylpyhuonelaatikosto sisälevyillä			1,00	kpl	
2	BWB60-58	Kylpyhuonealakaappi ovella ja sisälevyillä	V		1,00	kpl	
3	87750	NICOS INTERNATIONAL: allas MAX 1010 1010 x 487 mm			1,00	kpl	
4	SP-SOFIA75	Peili SOFIA LED valoilla			1,00	kpl	

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
5	87746	NICOS INTERNATIONAL: allas MAX 610 610 x 487 mm			1,00	kpl	
6	SP-SOFIA60	Peili SOFIA LED valoilla			1,00	kpl	
7	120244	TILAA SÄÄSTÄVÄ YLIVUOTOSARJA CLAUDIA, JOJO, LAURETTA YM			2,00	kpl	
8	120240	VESILUKKO TILAA SÄÄSTÄVÄ VALUMARMORI-/POSIIINIALTAALLE			2,00	kpl	
450	K244	Metallinuppi musta			3,00	kpl	

Vaihtoehto: Mirror Line säilytysjärjestelmät/1 Määrä: 1**(4 / 5)****Säilytysjärjestelmät**

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
1	ET	Erillisen liitteen mukaan.			1,00	kpl	
2	MH1 10,2 M2	Erillisen liitteen mukaan.			1,00	kpl	

Vaihtoehto: Kalusteasennus/Urakka Määrä: 1**(5 / 5)****Asennus**

Sij	Koodi	Kuvaus	Saranat	Viil.	Määrä	Yksikkö	Summa
1	KALUSTEASENN US	Noblessan toimittamien asunnon kalusteiden asennus liitteinä olevien suunnitelmien ja materiaalien mukaisesti. Hinta ei sisällä hanoja ja asennuksen LVIS-töitä. Urakkaan kuuluvat suunnitelmakuvien kalusteet, työtasot, altaat, vuotokaukalot tiskialtaan alle asennettuna. Kalusteissa ei ole ylätytettä, liukuovikomeroissa ei taustalevyä. Urakka sisältää Noblessan toimittamien materiaalien siirrot sisäkautta kannettuna työkohteisiin. Urakka voitava tehdä yhtäjaksoisesti, kaikki pinnat asennusvalmiina.			1,00	kpl	

Ystävällisin terveisin

Pekka Sevon